



Olympus DS-2600




1.1 DS-2600

Intitulé du produit	DS-2600 Standard Edition		
Sous-titre	DS-2600 avec DSS Player Standard		
EAN	45 45350 052072		
CUP	-		
N° de l'article	V741030BE000		
Contenu de la boîte	DS-2600, licence DSS Player Standard (Mac et PC), batterie lithium-ion LI-92B, câble microUSB KP30, mallette de transport CS151		
Dimensions (mm)			
Boîtier	120,8 mm x 49,8 mm x 18,6 mm	Boîte	165 mm x 153 mm x 80 mm
Poids (g)			
Boîtier	90 g (sans batterie) 116,5 g (avec batterie)	Boîte	316 g
Contenu du carton principal		6 pièces	
Lieu(x) de vente		EMEA	
Début des ventes		Août 2018	



Intitulé du produit	Kit de démarrage pour la dictée et la transcription		
Sous-titre	(DS-2600 + AS-2400)		
EAN	4046628081089		
CUP	-		
N° de l'article	741030BE010		
Contenu de la boîte	Enregistreur vocal numérique DS-2600, kit de transcription AS-240		
Dimensions (mm)			
Boîtier		Boîte	230 x 105 x 318 mm
Poids (g)			
Boîtier	n/a	Boîte	1400g
Contenu du carton principal	n/a		
Lieu(x) de vente	EMEA		
Début des ventes	Août 2018		

2 Positionnement



3 Description

DS-9500



DS-9000



DS-2600




3.1 DS-2600

- Dictée omnidirectionnelle pour dictée
- Mode d'enregistrement stéréo directionnel pour les conférences
- Interrupteur à glissière de précision à 4 positions
- Écran couleur 2,4 pouces (260 000 couleurs)
- Emballé avec le DSS Player Standard

4 Points forts


4.1.1 Microphone à faible bruit et de haute qualité

La nouvelle série DS comprend des microphones omnidirectionnels à faible bruit incorporant un amortisseur qui couvre le microphone, réduisant ainsi les bruits de manipulation.



4.1.2 Filtre Studio Pop

Le boîtier du microphone comprend désormais un filtre pop triple couche, qui minimise le bruit du vent généré par la bouche lors des enregistrements audio. Ce filtre pop a une conception similaire à celle des filtres utilisés dans les studios d'enregistrement.



4.1.3 Mode stéréo pour les conférences

Le système intelligent à deux microphones contrôle la directionnalité de chaque microphone pour l'usage auquel il est destiné. Lors de l'enregistrement d'une conférence, le système maintient l'orientation des 2 microphones à 90 degrés, ce qui permet un enregistrement de haute qualité et un effet stéréo authentique. Peu importe l'emplacement de l'interlocuteur ou la direction du son, vous pouvez tout enregistrer avec clarté. Le DS-2600 prend également en charge l'enregistrement MP3, ce qui est pratique lorsque vous souhaitez partager votre enregistrement de conférence avec d'autres personnes.



4.1.4 Format DSS

La création de textes par le biais de la parole va au-delà d'un simple enregistrement. Le format Digital Speech Standard (DSS) permet une modification rapide du fichier (insérer, écraser, ajouter, effacer/couper) et utilise des méta-données supplémentaires (index, commentaires verbaux, statuts, etc.) pour faciliter la collaboration et le traitement automatique.



5.2 Différences entre DS-2500 et DS-2600

Le tableau suivant indique seulement les changements apportés au nouveau modèle, le DS-2600.

	DS-2500	DS-2600
Microphones	1	2
Canaux	Mono	Mono / Stéréo
Codecs audio	DSS / DSS Pro (sans cryptage)	DSS / DSS Pro (sans cryptage) / PCM / MP3
Boîtier	Métal	Plastique
Bouton poussoir	Non	Oui
Écran	Monochrome	Couleur (2,4 pouces)
Connecteur USB	Mini USB	Micro USB
Pile	Ni-MH AAA	Li-Ion (LI-92B)
Durée de vie de la batterie (enregistrement)	QP : 40 h	QP : 18 h
Capteur de mouvement	Non	Oui
Mémoire interne	-	Oui