HL-3140CW Caractéristiques Techniques

La HL-3140CW s'intègre dans la gamme complète des imprimantes et multifonctions LED couleur ultra-compacts de Brother. Dotée de nouvelles fonctions conçues pour faciliter votre quotidien, la HL-3140CW s'intègrera dans votre espace de travail avec élégance.

Grâce à la HL-3140CW, imprimez directement depuis votre appareil mobile avec l'application AirPint d'Apple, ou en utilisant Google Cloud Print™. Avec les vitesses d'impression allant jusqu'à 18 ppm, récupérez vos documents sans attendre.

Réduisez vos coûts d'impression grâce aux toners couleurs hautes capacités de 2 200 pages1 : conservez une qualité d'impression élevée pour un coût à la page moindre. Tous les produits LED couleur de Brother intègrent des toners et tambours séparés, pour vous permettre de réduire vos déchets et faire des économies en ne remplaçant que les pièces usagées.

L'imprimante HL-3140CW est certificée par les écolabels Energy Star et Blue Angel, attestant de sa conception respectueuse de l'environnement, de sa faible consommation énergétique et de son faible niveau sonore.

Généralités

Technologie Imprimante LED électrophotographique

Processeur Mémoire 64 Mo Interface locale

Interface réseau sans fils IEEE 802.11b/a/n Ecran LCD rétro-éclairé

Connectivités mobiles Applications AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) Configuration du Wi-F



Imprimante Couleur

Vitesse d'impression (A4) Résolution Langages d'impression Temps de sortie 1ère page Temps de préchauffage

Jusqu'à 18 ppm (pages par minute) en noir et en couleur 2 400 dpi (2 400 x 600 dpi2), 600 x 600 dpi

GDI (basé sur l'hôte)

Moins de 16 secondes en noir et en couleur depuis le mode Prêt

Moins de 24 secondes depuis le mode Veille

Gestion Du Papier

Entrée papier Bac papier standard 250 feuilles Introducteur manuel feuille à feuille Sortie papier 100 feuilles face vers le bas

I face vers le haut (via la sortie Passage à plat)

Bac standard : papier ordinaire et recyclé (entre 60 et 105 g/m²) Introducteur manuel : papier ordinaire, recyclé, glacé et épais (entre 60 et 163 g/m²) Type de supports Taille des supports

Bac standard: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), A6, Executive, Legal, Folio. Le recto-verso n'est pris en charge que pour le papier A4 Introducteur manuel : largeur de 76,2 mm à 216 mm, longueur de 116 mm

Impression d'enveloppes Oui, à partir de l'introducteur manuel

La précision de l'impression dépendra de la qualité et du type de support utilisé

Systèmes d'Exploitation Pris En Charge

Windows 8[®] (éditions 32 & 64 bit), Windows 7[®] (éditions 32 & 64 bit), Windows Vista® (éditions 32 & 64 bit), Windows® XP Professionnel (éditions 32 & 64 bit),

Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (éditions 32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (éditions 32 & 64 bit)

CUPS, LPD/LPRng (Environnements x86/x64)

Fonctions du Pilote d'Impression avec Windows

Réduction jusqu'à 2, 4, 9, 16 ou 25 pages sur une seule page A4 (fonction supportée par Mac) Agrandit 1 page A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Ajoute un texte prédéfini à vos documents en filigrane Impression Poster Impression de filigrane ression ID Ajoute une identification à vos documents imprimés Mode Livret Imprime des documents en livret format A5

Ignorer les pages blanches Ignore les pages blanches dans vos documents

Convertit tout le texte dans vos documents en noir lors de l'impression Impression du texte en noir

Consommables

1 000 pages¹ TN-241BK - 2 500 pages Toners inclus Toners Standard

TN-241C/M/Y - 1 400 pages¹ TN-245C/M/Y - 2 200 pages¹ Toners Haute Capacité Couleur

DR-241CL - Approx.15 000 pages (1 page par job) BU-220CL - Approx. 50 000 pages Tambour Courroie de transfert WT-220CL - Approx. 50 000 pages

Bac de récupération de toner usagé

Poids & Dimensions

597 (L) x 521 (P) x 364(H) mm - 21 kg 410 (L) X 465 (P) X 240 (H) mm - 17,4 kg Sans carton

Environnement

Valeur TEC

335W en impression, 60W en mode Prêt, 5.5W en mode Veille, 0.57W en mode Consommation électrique

Veille Profonde, 0,05W machine éteinte 53dBA en impression, 33dBA en mode Prêt Pression sonore 6.31B en impression, 4.15B en mode Prêt

Consomme moins d'énergie lorsque le produit n'est pas utilisé Economie d'énergie

300 à 1 500 pages³

Volumes d'Impression

Volumes d'impression











Brother France SAS Parc des Reflets - Paris Nord 2

165 Avenue du Bois de la Pie BP 46061 - Roissy en France 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Tél.: 01 49 90 60 00 / Fax: 01 49 90 10 61

Site Internet: www.brother.fr

Toutes les déclarations sont valables au moments de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés **HL**-3140CW












Dotée de la connectivité Wi-Fi, l'imprimante LED Couleur HL-3140CW répondra aux besoins de votre entreprise.







oronte la maximum de pages imprimées par mois permet de comparer la durabilté des produits Brother à pérmètre équivalent hoisir une imprimante avec un volume d'impression supérieur à vos besoins pour apportera d'avantage de sérénité.



HL-3140CW

L'imprimante HL-3140CW se distingue par ses fonctionnalités innovantes conçues pour répondre à toutes vos exigences et vous offrir une performance de tous les instants.

en couleur.



Compacte

Idéale pour les petits espaces de travail et les lieux très fréquentés.



Connectée

Partagez la HL-3140CW à plusieurs utilisateurs grâce au Wi-Fi.



Multi-supports

Grâce au passage à plat, imprimez sur une variété de supports (ex : papiers épais).



Mobile

Utilisez l'application AirPrint d'Apple ou Google Cloud Print pour imprimer depuis votre iPhone, iPad ou votre appareil AndroidTM.



Flexible

Espacez les rechargements de papier grâce au bac papier de 250 feuilles.



Qualité

Créez des documents professionnels de qualité en couleur.



Economies

Réduisez vos coûts d'impression aux toners haute capacité disponibles à la